ASHFORD FORMULA
THE FINAL TREATMENT FOR YOUR CONCRETE

EFFECTUS
AD-TITANIUM®

Engetrix
SOFTWARE
PrefabriCAD

Obra: LEVINA Alimentos Ltda.

Araras-SP

EFFECTUS
Seu Parceiro na Construção

TRAÇO DO CONCRETO com Ad-Titanium®

510 m² de Piso Industrial de alto desempenho Data: 12/03/2012

	1m3	25L
B1	**676**	16,90
B0	380	9,50
Areia Brita	190	4,8
Areia Média	**640**	16,0
CPIIE40	300	7,5
Ad-Titanium®	30	0,8
Polifuncional	2,00	0,050
Dispersante EFFECTUS	1,65	0,04125
Fibra Estrutural	0,5	0,0125
Água	167	4,2
	2387,2	
A/Aglom	0,51	
Argamassa	**52,3**	
slump	10+/-2cm	

Tecnologia AD-Titanium®

Processo de Empacotamento de Partículas





Empacotamento Deficiente





Empacotamento Apropriado

Piso de Concreto em Execução

Piso de Concreto em Execução

Piso de Concreto em Execução com Régua Vibra Strike Auto Propelida

Piso de Concreto em Execução com Acabadoras Simples

Piso de Concreto em Execução com Acabadora Dupla

Piso de Concreto em Execução com Acabadora Dupla

Piso de Concreto Acabado – Alto Brilho Estético

510 m² de Piso Industrial de alto desempenho Data: 12/03/2012

Piso de Concreto Acabado - Alto Brilho Estético

510 m² de Piso Industrial de alto desempenho Data: 12/03/2012